



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W SKIERNIEWICACH

Piotr Cymerski

Skierniewice, dnia  czerwca 2021r.

Nasz znak: PIWetz.OZZ.5101.2.1.2021(17)

**Panowie Wójtowie Gmin
Bolimów, Głuchów, Godzianów,
Kowiesy, Lipce Reymontowskie,
Maków, Nowy Kawęczyn,
Skierniewice, Słupia**

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty wśród hodowców trzody chlewnej oraz osób zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń w stadach świń oraz u dzików na terenie kraju.

I. STADA TRZODY CHLEWNEJ

Na dzień **23 czerwca 2021r.** na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzono **pięć ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną w tym 3 ogniska na terenie województwa łódzkiego.**

Ognisko ASF nr 2021/1 zostało wyznaczone 17 marca 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano **15 938 świń** położonym w miejscowości Niedźwiady, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie.

Ognisko ASF nr 2021/2 zostało wyznaczone 28 maja 2021 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano **3373 świń** położonym w miejscowości Gnuszyn, gmina Chrząpsko Wielkie, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie.

Ognisko ASF nr 2021/3 zostało wyznaczone **20 czerwca 2021 r.** w gospodarstwie, w którym utrzymywano **48 świń**, położonym w miejscowości Świątkowice, gmina Lututów, powiat wieruszowski, **województwo łódzkie.**

Ognisko ASF nr 2021/4 zostało wyznaczone **19 czerwca 2021 r.** w gospodarstwie, w którym utrzymywano **149 świń**, położonym w miejscowości Kruszów, gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni, **województwo łódzkie.**

Ognisko ASF nr 2021/5 zostało wyznaczone **21 czerwca 2021 r.** w gospodarstwie, w którym utrzymywano **23 świnię**, położonym w miejscowości Dietrzkowice, gmina Łubnice, powiat wieruszowski, **województwo łódzkie.**



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25,96-100 Skierniewice


tel.: (46) 833 32 68, fax: (46) 832 26 25, e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl

II. DZIKI

Od początku roku 2021 na terenie kraju odnotowano **1717 przypadków choroby** u dzików.

Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca ASF przedstawiona jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem


<https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/>



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25, 96-100 Skierniewice

tel.: (46) 833 32 68, fax: (46) 832 26 25, e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach **PRZYPOMINA O**
KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI W
STADACH TRZODY CHLEWNEJ , których ściśle przestrzeganie
ograniczy możliwość przeniesienia wirusa ASF na teren gospodarstw oraz
jego dalsze rozprzestrzenianie.



W związku ze zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka występowania ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwach utrzymujących świnie (rozpoczęcie prac polowych, zbierania runa leśnego, zwiększona aktywność turystyczna), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje :

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Zgodnie z OIE przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni). Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez **okres nawet 3-6 miesięcy**.

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy, dziki) , zwierząt o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzanych do stada w celu dalszej hodowli, jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.



Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruc, mogą być różne w różnych stadach . Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić hodowcę:

- nagłe padnięcia świń - ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami, bez innych objawów towarzyszących;
- wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świnię mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
- inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:
 - sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
 - drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
 - zaczerwienienie skóry widoczne zwłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
 - duszność, pienisty wypływ z nosa,
 - wypływ z worka spojówkowego, biegunka - często z domieszką krwi,
 - wymioty,
 - niedowład zadu,
 - objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,
 - ronienia u prośnych macior;
- niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Świnię zakażoną wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) - **dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów, należy zgłosić podejrzenie ASF do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach**, celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsny oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Skierniewicach

lek. wet. Piotr Cymerski



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25, 96-100 Skierniewice

tel.: (46) 833 32 68, fax: (46) 832 26 25, e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl