



Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (046) 831 61 97, fax (046) 831 62 68
ZAMAWIAJĄCY:

Znak: ZEAO.071.7.20.1.2017

Gmina Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, NIP 833-10-91-147, REGON 750148302, tel. 46 8316197, fax. 46 8316268, e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


Zakup sprzętu w ramach projektu „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, działania dla osi XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, poddziałania XI.1.2 „Kształcenie ogólne”

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu według poniższej specyfikacji:

Lp	Nazwa towaru	Ilość	Dane techniczne
1	drukarka	1 szt	Typ drukarki - Kolor Funkcje - Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie Wyświetlacz - LCD Maksymalny rozmiar papieru - A4





Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			<p>Pamięć - 64MB Technologia - Atramentowa Rozmiar wyświetlacza - 1 wierszowy Połączenie – sieć bezprzewodowa Interfejs USB – Hi-Speed USB 2.0 Interfejs sieci bezprzewodowej – 802.11b/g/n Rozdzielczość – do 1200x1200 dpi (kolor i mono) Szybkość – do 4,4 ipm (mono) i 2,7 ipm (kolor) Poziom hałasu – do 50dB Wyposażenie – przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, skrócona instrukcja instalacji Typy i gramatury – A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto, Koperty, do 220 g/m2 dołączone oprogramowanie obsługiwane przez - Windows® 8 (32bit i 64bit), Windows® 7 (32bit i 64bit), Windows Vista® (32bit i 64bit), Windows® XP Professional (32bit i 64bit), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 i 2008 (32bit i 64bit), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (32bit i 64bit), Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x rozdzielczość skanowania – optyczna do 1,200x2,400 dpi możliwość skanowania do – email, obraz, plik szybkość skanowania – do 4,5 sekundy w kolorze możliwość wykorzystania wkładów o dużej wydajności – czarny do 2450 stron, kolor do 1350 stron formatu A4</p>
2	rzutnik	1 szt	<p>Technologia wyświetlania: DLP Rozdzielczość natywna: 1280 x 800 (WXGA) Rozdzielczość maksymalna: 1600 x 1200 (UXGA) Format obrazu: 4:3 i/lub 16:9 Jasność: 3000 lm Kontrast: 13 000:1 Wielkość rzutowanego obrazu: 39" - 300" Moc lampy: 190 W Złącza wejścia / wyjścia USB typ B - 1 szt. S-Video - 1 szt. VGA out (D-sub) - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt.</p>





Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			HDMI - 1 szt. Composite video (RCA) - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. Głośniki Tak Dodatkowe akcesoria Kabel zasilający, Kabel VGA, Kabel HDMI (długość 10m), pilot. Obsługiwane systemy: PAL, NTSC, SECAM.
3	ekran projekcyjny	1 szt	powierzchnia ekranu ceramika, wymiary: 170x100 cm, możliwość obrotu ekranu w poziomie 360 stopni, podstawa jezdna, kółka z hamulcem
4	laptop	5 szt	Procesor Intel Core i5 (2 rdzenie) Pamięć RAM 8 GB Dysk twardy - od 240 GB SSD SATA III do 512GB SSD SATA III Wbudowane napędy optyczne - nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Typ ekranu - matowy lub błyszczący, LED Przekątna ekranu - 15,6" Rozdzielczość ekranu - 1366 x 768 (HD) Karta graficzna - NVIDIA GeForce 920MX/940MX lub odpowiednik AMD + Intel HD Graphics dźwięk - zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo Łączność - Moduł Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n/Ac, LAN 10/100 Mbps Rodzaje wejść / wyjść - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 1-2 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 – 1-2szt. ,Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., HDMI - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny - Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) Dołączone oprogramowanie - Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
5	Tablica interaktywna	1 szt	W skład tablicy wchodzi: Tablica o parametrach - (przekątna tablicy - 84", technologia- dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieni, powłoka ceramiczna, forma obsługi-



Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

		<p>palcem, oprogramowanie pozwalające rozpoznawać pismo odręczne i pozwalające na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej), odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video. Integracja z programami pakietu MS Office, wyposażenie - półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy,</p> <p>Rzutnik o parametrach: Technologia - DLP Rodzaj projektora - krótkoogniskowy Rozdzielczość podstawowa: WXGA (1280 x 800) Rozdzielczość maksymalna: UXGA (1600 x 1200) Jasność - 3000 lum. Moc lampy – min. 190W Kontrast – 13000:1 Wielkość rzutowanego obrazu – 53”-300” Złącza wyjścia/wejścia: Wejście HDMI (ilość): 1 szt. Wejście D-Sub 15pin (ilość): 2 szt. Wyjście D-Sub 15pin (ilość): 1 szt. Wejście S-Video mini DIN (ilość): 1 szt. Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): 1 szt. Wejście audio RCA Cinch (ilość): 1 szt. Gniazdo RS-232: 1 szt. Gniazdo RJ-45 Network: 1 szt. Gniazdo USB typ B (ilość): 1 szt. Głośniki: 1x10 Watt Wyjście 3.5 mm Stereo Jack: 1 szt. Wejście 3.5 mm Stereo Jack: 1 szt. Dodatkowe akcesoria: kabel zasilający, kabel VGA, kabel HDMI (dł. 10 m) , pilot, obsługiwane systemy: NTSC, PAL, SECAM identyczny format wyświetlanego obrazu – zgodny z formatem tablicy uchwyt do zamontowania projektora na ścianie głośniki do tablicy komplet 2 szt – moc łączna min. 40 W, pasmo przenoszenia (min.) 55 Hz, pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz, łączność: przewodowa (mini jack 3,5 mm), RCA, możliwość wyłączenia głośników za pomocą potencjometru</p>
--	--	--






Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			lub wbudowanego wyłącznika
6	Tablica interaktywna	1 szt	<p>W skład tablicy wchodzi:</p> <p>Tablica o parametrach - tablica o wymiarach nie większa niż (razem z ramą) szerokość 120cm x wysokość 100cm i nie mniejsza (razem z ramą) niż szerokość 100cm x 100cm technologia-dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieni, powłoka ceramiczna, forma obsługi- palcem, oprogramowanie pozwalające rozpoznawać pismo odręczne i pozwalające na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej), odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video. Integracja z programami pakietu MS Office, wyposażenie - półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy,</p> <p>Rzutnik o parametrach: Technologia - DLP Rodzaj projektora - krótkoogniskowy Rozdzielczość podstawowa: WXGA (1280 x 800) Rozdzielczość maksymalna: UXGA (1600 x 1200) Jasność - 3000 lum. Moc lampy – min. 190W Kontrast – 13000:1 Wielkość rzutowanego obrazu – 53”-300” Złącza wyjścia/wejścia: Wejście HDMI (ilość): 1 szt. Wejście D-Sub 15pin (ilość): 2 szt. Wyjście D-Sub 15pin (ilość): 1 szt. Wejście S-Video mini DIN (ilość): 1 szt. Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): 1 szt. Wejście audio RCA Cinch (ilość): 1 szt. Gniazdo RS-232: 1 szt. Gniazdo RJ-45 Network: 1 szt. Gniazdo USB typ B (ilość): 1 szt. Głośniki: 1x10 Watt Wyjście 3.5 mm Stereo Jack: 1 szt. Wejście 3.5 mm Stereo Jack: 1 szt. Dodatkowe akcesoria: kabel zasilający, kabel VGA, kabel HDMI (dł. 10 m) , pilot, obsługiwane systemy: NTSC, PAL, SECAM identyczny format wyświetlanego obrazu – zgodny</p>





Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

			z formatem tablicy uchwyt do zamontowania projektora na ścianie głośniki do tablicy komplet 2 szt – moc łączna min. 40 W, pasmo przenoszenia (min.) 55 Hz, pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz, łączność: przewodowa (mini jack 3,5 mm), RCA, możliwość wyłączenia głośników za pomocą potencjometru lub wbudowanego wyłącznika
--	--	--	--

Uwaga: Koszty dostawy ponosi Wykonawca.

II. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 roku.

IV. Warunki udziału w zamówieniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia wymaganych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnieniu tych warunków według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN), netto, brutto z wyodrębnieniem należytego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,





Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
cyfrowo i słownie. Wysokość stawki podatku VAT należy przyjąć zgodnie z przepisami
obowiązującymi na dzień złożenia oferty.

3. Wartość zamówienia należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.

VI. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium oceny ofert – cena 100%. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu.
2. Z wykonawcą, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
2. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny, na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie.





Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

10. Na kopercie należy zamieścić adres Zamawiającego: Gmina Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 oraz napis **„Oferta na zakup sprzętu w ramach projektu pn. „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”**.

VIII. Zawartość oferty.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków, wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania,
- 3) zaparafowany projekt umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, pokój nr 4 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 28.03.2017 r. do godziny 12.30. Uwaga:** dla ofert przesłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki (nie nadania).
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie, pokój nr 5 (sala posiedzeń) **w dniu 28.03.2017 r. o godzinie 13.00.**
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert.
6. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Agnieszka Łopatka – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Gminy Lipce Reymontowskie, tel. 46 8316124, fax. 46 8316268, e-mail: zeao_lipce_r@wp.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00





Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Marzena Topolewska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich, tel. 46 8316115, e-mail: gimnazjumlipce@tlen.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.lipcereymontowskie.pl
3. Integralną część niniejszego zapytania stanowią:
 - 1) Załącznik nr 1 – formularz oferty,
 - 2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków,
 - 3) Załącznik nr 3 – projekt umowy.

Zatwierdzam:

Wójt
mgr inż. Andrzej Ozerwiński



GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE

ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie

tel. (0 46) 831 61 97, fax. (0 46) 831 62 68

www.lipcereymontowskie.pl, e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

